

XEROX® VERSALINK® BAREVNÁ TISKÁRNA A MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

Snadno konfigurovatelná, propojená a nepostradatelná

B600/B605



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Tiskárna Xerox® VersaLink® B600 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B605

Tiskárna nebo multifunkční tiskárna VersaLink B600/B605 neslouží jen k prostému černobílému tisku. VersaLink ve skutečnosti nastavuje nový standard toho, co můžete očekávat od produktivity při práci s tiskárnami Xerox. Ať už doma nebo na cestách – tento chytrý asistent s pokročilými možnostmi konfigurace je propojený s cloudovými úložišti a poskytuje zcela nové funkce, které přesahují možnosti konkurence – a to za konkurenceschopnou cenu.

SNADNO OVLADATELNÁ, CHYTRÁ A ZABEZPEČENÁ

Ihned po vybalení zařízení VersaLink B600 nebo B605 se můžete spolehnout na konzistentní a bezproblémové zpracování úloh, které zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací, po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Zcela přepracované pro naprostou spolehlivost. Tiskárny VersaLink B600 a B605 mají novou hardwarovou konstrukci s menším počtem pohyblivých částí a modernější, vysoce kvalitní Hi-Q LED tiskovou hlavu.

Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí a technologií Xerox, které vám ušetří čas. Jsou navržena tak, aby urychlila sdílení informací a optimalizovala neefektivní pracovní postupy. Náhled při skenování a faxování¹ nebo funkce optického rozpoznávání znaků (OCR)¹ vám rozšíří možnosti využití skenovaných dokumentů.

Co se týká ochrany kriticky důležitých dat, zařízení VersaLink poskytují řadu funkcí k zajištění vysoké úrovně ochrany, včetně zabezpečeného tisku a ověřování kartou pro správu přístupu.

SNADNÉ ŘEŠENÍ POMOCÍ APLIKACÍ

Pomocí přizpůsobitelné 7palcové kapacitní barevné dotykové obrazovky (5palcové u modelu B600) můžete klepnutím, tahem a sevřením prstů ovládat úlohy a funkce stejně snadno jako na mobilním zařízení.

Předinstalované aplikace Xerox® ConnectKey® umožňují optimalizovat chod kanceláře a díky přístupu k rozsáhlé službě Xerox App Gallery budete moci zařízení rozšířit o nové funkce, například o aplikaci Xerox® Easy Translator Service¹, která dokáže rychle přeložit naskenované dokumenty do různých jazyků.

Často prováděné úlohy můžete přidat do předvoleb, čímž urychlíte své každodenní činnosti tím, že je budete mít dostupné na jedno kliknutí. Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný a zabezpečený přístup jak k přednastaveným úlohám, tak k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

PŘIPOJENO KE CLOUDU A MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

Tiskárna VersaLink B600 a multifunkční tiskárna VersaLink B605 vám nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s předinstalovanými aplikacemi, které se připojí k úložištím Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a Dropbox™ a s přístupem k mnoha dalším, které je možné do tiskárny nainstalovat z Xerox App Gallery.

Možnost připojit se a tisknout z více zařízení je klíčem k úspěchu dnešního zaměstnance, a zařízení VersaLink toto dokáží splnit díky službám Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pro Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair a Mopria®, plus volitelně prostřednictvím Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách www.xerox.com/mobile se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou při práci na cestách.

¹ Náhled naskenovaného obrazu a OCR jsou k dispozici u všech konfigurací VersaLink B605. Náhled faxu je k dispozici u multifunkčních tiskáren VersaLink s faxem.

Více informací o funkcích tiskáren VersaLink najdete na adrese www.xerox.com/VersaLinkEG

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY® – PROPOJENÍ ÚPLNÉHO EKOSYSTÉMU PRODUKTIVITY

Xerox – společnost, která vytvořila moderní pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti produktivity. S konzistentním uživatelským prostředím v rámci široké škály zařízení, s mobilním a cloudovým připojením a s rostoucí knihovnou aplikací k rozšíření funkcí budete moci pracovat rychleji, lépe a chytřeji.

Intuitivní uživatelské prostředí

Zcela nový, ale přesto důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem k předinstalovaným cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Získáte kompletní víceúrovňovou ochranu dokumentů a dat, ochranu před novými hrozbami, včetně jejich eliminace, a budete moci splnit nebo i překročit požadavky na soulad s předpisy.

Přístup ke službám nové generace

Pracujte efektivněji a lépe spravujte zdroje. Jednoduchá integrace správy tiskových služeb Xerox® (Managed Print Services) umožňuje vzdálený dohled i proaktivní dodávání spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšířte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím dalších chytrých aplikací dostupných v Xerox App Gallery, které jsou navrženy tak, aby optimalizovaly digitální pracovní postupy. Nechejte si u našich partnerů navrhnout inovativní řešení specifické pro vaše podnikání.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.connectkey.com



Tiskárna Xerox® VersaLink® B600
Tisk.

Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B605
Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-mailly.

1 Výstupní zásobník s kapacitou 500 listů (u tiskárny VersaLink B600) a **výstupní zásobník s kapacitou 400 listů** u tiskárny VersaLink B605, oba zásobníky jsou vybaveny snímačem naplnění.

2 Prostor pro interní čtečku karet je u multifunkční tiskárny VersaLink B605 umístěn vedle dotykové obrazovky, u tiskárny B600 za ní. (Pokud je tiskárna vybavena finišerem/mailboxem, není prostor pro čtečku dostupný a pro využívání je nutné pořídit externí sadu čtečky karet/RFID).

3 USB port na přední straně² umožňuje rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat³.

4 Manuální podavač na 150 listů umožňuje použití médií formátu od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm.

5 Zásobník 1 pojme až 550 listů médií formátu od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm.

6 Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) s kapacitou 100 listů umožňuje skenování oboustranných předloh pro účely kopírování, skenování a faxování.

7 Volitelný podstavec (včetně základny s kolečky) je vhodný jak pro ukládání tonerových kazet, tak i dalšího materiálu.

8 Velkokapacitní podavač (včetně základny s kolečky) zvýší kapacitu až na 2 000 listů formátu A4.

9 Přidejte až 4 přídavné zásobníky, každý s kapacitou 550 listů, které pojmu formáty od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm (s volitelným podstavcem je možné přidat až 2 přídavné zásobníky, při použití velkokapacitního podavače maximálně 1 přídavný zásobník).

10 Volitelný finišer kompletuje a sešívá sady až do 50 listů. Jeho součástí je výstupní zásobník na 500 listů.

11 Volitelný mailbox obsahuje 4 přihrádky a každý zásobník pojme až 100 listů.

² Porty USB lze zakázat

³ Pouze model VersaLink B605

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU.

Seznamte se s nejmodernějším barevným dotykovým displejem na trhu. Ať už mluvíme o 7palcovém (B605) nebo 5palcovém displeji (B600), představujeme uživatelské rozhraní, které nastavuje vyšší standardy přizpůsobení, personalizace i všestrannosti.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které si kladou jediný cíl: aby provedení i těch nejnáročnějších úloh vyžadovalo co nejmenší počet kroků.

Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny v horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenčně vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny VersaLink B600 nebo multifunkční tiskárny VersaLink B605 pracovat efektivněji.



Tiskárna Xerox® VersaLink® B600/B605

ConnectKey®
Technology

Tiskárna VersaLink B600 a multifunkční tiskárna VersaLink B605 jsou založené na technologii Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete na adrese www.connectkey.com

TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ	Tiskárna VersaLink B600 DN	Multifunkční tiskárna VersaLink B605 S, X
Rychlost	Až 55 str./min. formátu A4/až 58 str./min. ve formátu Letter	
Pracovní cyklus ¹	Až 250 000 str./měsíc ¹	
Procesor/paměť/pevný disk	Dvoujádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/volitelně 250GB pevný disk	Dvoujádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/250GB pevný disk
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi Kit (jsou podporována souběžná drátová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC	
Funkce řadiče	Jednotný adresář (B605), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (B605), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, standardní účtování Xerox®, online podpora (dostupná přes uživatelské rozhraní a tiskový ovladač)	
Podpora médií Vstup papíru	Standardně	Nedostupné
	Volitelně	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DAF): 100 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 5,5" až 8,5 × 14"/140 × 140 mm až 216 × 356 mm Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 × 190 mm až 216 × 356 mm Až 4 přídatné zásobníky: každý až 550 listů; uživatelské formáty: 76 × 190 mm až 216 × 356 mm Vysokokapacitní podavač: až 2 000 listů; standardní formáty: A4
Výstup papíru	Standardně	500 listů
	Volitelně	400 listů Finišer: zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů; Mailbox: čtyři zásobníky na 100 listů
Automatický oboustranný výstup	Standardně	
Rozlišení kopírování a tisku	Tisk: až 1200 × 1200 dpi	Tisk: až 1200 × 1200 dpi; Kopírování: až 600 × 600 dpi
Vyčištění první strany	Tisk: Již za 6,3 sekundy	Tisk: již za 7,5 sekundy; kopírování: za 5,8 sekundy ze skenovací plochy
Jazyky popisu stránky (PDL)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Individuální přizpůsobení	Nastavení přizpůsobení jednotlivým uživatelům, personalizace domovské stránky pro uživatele, více domovských stránek s jednoduchým přihlášením pomocí Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, další funkce a pracovní postupy s Xerox App Gallery a Xerox® App Studio	
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrná komunikace o stavu, sledování úloh, Xerox® Global Print Driver® a Mobile Express Driver®	
Xerox® Embedded Web Server	Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování	
Náhled	Nedostupné	Náhled naskenovaného dokumentu/faxu s možností zvětšení, otočení a přidání stránky
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu	
Skenování	Nedostupné	OCR, skenování do USB/emailu/sítě (FTP/SMB), formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF/XPS/TIFF/heslem chráněné soubory PDF
Fax ²	Nedostupné	Funkce faxu (pouze B605/X): Walk-up Fax (včetně LAN Fax, Direct Fax, přeměrování faxu na email)

PŘIPRAVENO PRO MOBILNÍ PŘIPOJENÍ A CLOUD

Tisk z mobilních zařízení	Apple® AirPrint ⁵ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service a Mopria® Print Service Plug-ins pro Android™	
Vzdálený tisk	@PrintByXerox ³ , Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud ⁴ , připojení přes NFC/Wi-Fi Direct Printing ⁴ , Xerox® Mobile Link App (B605) ³ . Navštivte stránku www.xerox.com/officemobileapps a získáte dostupné aplikace.	
Připojení ke cloudu ³	Tisk ze služby a skenování do ⁶ služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® a další.	

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, šifrovaný email. Ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostní certifikáty, automatický „self-signed“ certifikát	
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/PIV/.NET), prostor pro interní čtečku karet Xerox®	
Ochrana dat	Přívodce nastavením/zabezpečením, šifrování úloh přes HTTPS/IPPS, šifrování dat na pevném disku (s AES 256bitovým šifrováním FIPS 140-2), funkce ochrany přepsáním obrazu na disk, certifikace Common Criteria Certification (ISO 15408) (probíhá schválení)	
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (B605), zabezpečené skenování (B605), zabezpečený email (B605), PDF chráněné heslem (B605)	

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁴ , klonování konfigurace, standardní účtování Xerox®, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ a další	
Správa tisku	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatické odečty počítadel, nástroje pro řízení tiskové služby	
Udržitelost	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, tisk uživatelského ID na okraj dokumentu	

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator (B605) ⁴ , k dispozici je mnoho dalších služeb	
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte webovou stránku www.xerox.com/appgallery , kde najdete neustále se rozšiřující kolekci aplikací Xerox®, které umožňují využívat dalších funkcí	

¹ Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom měsíci. Nepředpokládá se, že bude dosahována pravidelně. ² Vyžaduje analogovou telefonní linku. ³ Zdarma ke stažení ⁴ Zpoplatněno

⁵ Navštivte www.apple.com pro seznam certifikací služby AirPrint. ⁶ Funkce skenování do... je k dispozici pro model B605

Certifikáty

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:

Černá: 10 300 stran⁷

Velkokapacitní tonerová kazeta:

Černá: 25 900 stran⁷

Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:

Černá: 46 700 stran⁷

Tisková jednotka: 60 000 stran⁸

106R03941

106R03943

106R03945

101R00582

Volitelné příslušenství

Podavač na 550 listů

Velkokapacitní podavač (2 000 listů)

Podstavec/skříňka

Základna s kolečky

Finišer (500 listů, sešívání 50 listů)

Mailbox se 4 přihrádkami

(každá pojme 100 listů)

Adaptér bezdrátové sítě (Sada pro Wi-Fi)

Sada pro zvýšení produktivity

s 250GB pevným diskem

097S04949

097S04948

097S04955

097S04954

097S04952

097S04953

497K16750

497K18360

⁷ Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

⁸ Odhadovaný počet stran. Výtěžnost se liší v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku.

Konfigurace se v různých zemích liší.

Podrobnější technické údaje najdete na www.xerox.com/VersalinkB600Specs nebo www.xerox.com/VersalinkB605Specs

Více informací najdete na www.xerox.com/office