

# XEROX® VERSALINK® BAREVNÁ TISKÁRNA A MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

Vysoký výkon i produktivita

C600/C605



ConnectKey®  
Technology

xerox 

# Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C600 a barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C605

Barevná tiskárna VersaLink C600 a barevná multifunkční tiskárna VersaLink C605 představuje novou definici mimořádného výkonu a bezkonkurenční spolehlivosti. S připojením ke cloudu, s podporou tisku z mobilních telefonů a se snadným přizpůsobením na míru se tiskárny C600 a C605 stanou vašimi pomocníky – usnadní vám práci a zároveň zajistí, že budete vždy o krok napřed.

## SPOLEHLIVÝ VÝKON A NAPROSTÁ JISTOTA.

Ihned po vybalení zařízení VersaLink C600 nebo C605 se můžete spolehnout na konzistentní a bezproblémové zpracování úloh, které zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací, které zvládne každý uživatel, po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Zcela přepracované pro naprostou spolehlivost. Produkty VersaLink C600 a C605 mají novou hardwarovou konstrukci s menším počtem pohyblivých částí a modernější, vysoce kvalitní Hi-Q LED tiskovou hlavu.

Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí a technologií Xerox, které vám ušetří čas. Jsou navržena tak, aby urychlila sdílení informací a optimalizovala neefektivní pracovní postupy. Náhled při skenování a faxování<sup>1</sup> nebo funkce optického rozpoznávání znaků (OCR)<sup>1</sup> vám rozšíří možnosti využití skenovaných dokumentů.

Co se týká ochrany kriticky důležitých dat, zařízení VersaLink poskytují řadu funkcí k zajištění vysoké úrovně ochrany, včetně zabezpečeného tisku a ověřování kartou pro správu přístupu.

Spolehněte se na vynikající kvalitu tisku a vaše výsledky budou vypadat skvěle. Rozlišení tisku až 1200 x 2400 dpi přináší ostrý text a jemné detaily, a navíc také výjimečnou živost barev.

## SNADNÉ, EFEKTIVNÍ A ZCELA NOVÉ.

Pomocí přizpůsobitelné 7palcové kapacitní barevné dotykové obrazovky (5palcové u modelu C600) můžete klepnutím, tahem a sevřením prstů ovládat úlohy a funkce stejně snadno jako na mobilním zařízení.

Časté úlohy můžete přidat do předvoleb, čímž urychlíte své každodenní činnosti tím, že je budete mít dostupné na jedno kliknutí. Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný a zabezpečený přístup jak k přednastaveným úlohám, tak k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobené výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

## TISKNĚTE ODKUDKOLI A USNADNĚTE SI PRÁCI DÍKY CHYTRÝM APLIKACÍM.

Barevná tiskárna VersaLink C600 a barevná multifunkční tiskárna VersaLink C605 vám nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s předinstalovanými aplikacemi, které se připojí k úložištím Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a Dropbox™ a s přístupem k mnoha dalším, které je možné do tiskárny nainstalovat z Xerox App Gallery.

Možnost připojit se a tisknout z více zařízení je klíčem k úspěchu dnešního zaměstnance, a zařízení VersaLink toto dokáže splnit díky službám Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Print and Mopria®, plus volitelně prostřednictvím Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile) se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou při práci na cestách.

<sup>1</sup> Pouze model VersaLink C605

Více informací o funkcích zařízení VersaLink najdete na adrese [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)

## TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY® – PROPOJENÍ ÚPLNÉHO EKOSYSTÉMU PRODUKTIVITY

Xerox – společnost, která vytvořila moderní pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti produktivity. Díky konzistentnímu uživatelskému prostředí napříč široké škále zařízení, díky připojení ke cloudu a rostoucímu množství aplikací budete moci pracovat ještě rychleji, snáze a chytře.

### Intuitivní uživatelské prostředí

Zcela nový, ale přesto důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

### Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem k předinstalovaným cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

### Prvotřídní zabezpečení

Získáte kompletní víceúrovňovou ochranu dokumentů a dat, ochranu před novými hrozbami, včetně jejich eliminace, a budete moci splnit nebo i překročit požadavky na soulad s předpisy.

### Přístup ke službám nové generace

Pracujte efektivněji a lépe spravujte zdroje. Jednoduchá integrace správy tiskových služeb Xerox® (Managed Print Services) umožňuje vzdálený dohled i proaktivní dodávání spotřebního materiálu.

### Brána do světa nových možností

Rozšířte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím dalších chytrých aplikací dostupných v Xerox App Gallery, které jsou navrženy tak, aby optimalizovaly digitální pracovní postupy. Nechejte si u našich partnerů navrhnout inovativní řešení specifická pro vaše podnikání.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji najdete na [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C600** Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C605

Tisk. Mobilní připojení.

Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-mail. Mobilní připojení.

**1 Výstupní zásobník na 500 listů** s čidlem naplnění zásobníku (u modelu C605X je kapacita 400 listů).

**2 Prostor pro čtečku karet** pro interní čtečku karet/sadu RFID (model C600 obsahuje prostor pro interní čtečku karet, umístěný za dotykovou obrazovku. Externí čtečka karet/sada RFID je třeba v případě, když je součástí finišer/mailbox).

**3 Standardní 250GB pevný disk** (u modelu C600 je volitelnou položkou) zvyšuje kapacitu pro funkce některých aplikací.

**4 USB port na přední straně<sup>2</sup>** umožňují rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat<sup>3</sup>.

**5 Manuální podavač na 150 listů** umožňuje použití médií od velikosti 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm.

**6 Zásobník 1** pojme až 550 listů médií od velikosti 76 x 190 mm do 216 x 356 mm.

**7 Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) s kapacitou 100 listů** umožňuje skenování oboustranných předloh pro účely kopírování, skenování a faxování.

**8 Volitelný podstavec** je vhodný jak pro ukládání tonerových kazet, tak i dalšího materiálu.

**9 Velkokapacitní podavač** zvýší kapacitu podavačů až na 2 000 listů při použití médií standardních rozměrů 216 x 356 mm až 210 x 297 mm.

**10 Přidejte až 4 přidavné podavače, každý s kapacitou 550 listů**, které pojmu formáty od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm (s volitelným podstavcem je možné přidat až 2 přidavné podavače, při použití velkokapacitního podavače maximálně 1 přidavný podavač).

**11 Volitelný finišer** kompletuje a sešívá sady až do 50 listů. Jeho součástí je výstupní zásobník na 500 listů.

**12 Volitelný mailbox** obsahuje 4 přihrádky a každý zásobník pojme až 100 listů.

<sup>2</sup> USB porty lze vypnout

<sup>3</sup> Pouze model VersaLink C605.

## DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU.

Seznamte se s nejmodernějším barevným dotykovým displejem na trhu. Ať už mluvíme o 7palcovém (C605) nebo 5palcovém displeji (C600), představujeme uživatelské rozhraní, které nastavuje vyšší standardy přizpůsobení, personalizace i všestrannosti.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které si kladou jediný cíl: aby provedení i těch nejnáročnějších úloh vyžadovalo co nejmenší počet kroků.

Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenčně vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink C600 nebo barevné multifunkční tiskárny VersaLink C605 pracovat efektivněji.



# Xerox® VersaLink® C600/C605

ConnectKey®  
Technology

Tiskárny VersaLink C600 a multifunkční tiskárny VersaLink C605 využívají technologii Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete na adrese [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ		Barevná tiskárna VersaLink C600 N, DN	Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C605 X
Rychlost		Až 53 str./min. formátu A4	
Pracovní zátěž <sup>1</sup>		Až 120 000 stran/měsíc <sup>1</sup>	
Procesor/paměť/pevný disk		1,05 GHz/2 GB/volitelně 250 GB HDD	1,05 GHz/4 GB/standardně 250 GB HDD
Připojení		Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi Kit (Jsou podporována souběžná drátová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC	
Funkce řadiče		Jednotný adresář (C605), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (C605), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, účtování Xerox® Standard Accounting, online podpora	
<b>Podpora médií</b>			<b>Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF):</b> 100 listů; uživatelské formáty: 140 × 203 mm až 216 × 356 mm
Vstup papíru	Standardně	Nedostupné	
	Volitelně	<b>Ruční podavač:</b> až 150 listů; uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm <b>Zásobník 1:</b> až 550 listů; uživatelské formáty: 76 × 190 mm až 216 × 356 mm <b>Až 4 přidavné zásobníky:</b> každý až 550 listů; uživatelské formáty: 76 × 190 mm až 216 × 356 mm <b>Vysokokapacitní podavač:</b> až 2 000 listů; 216 × 356 mm až 210 × 297 mm	
Výstup papíru	Standardně	500 listů	400 listů
	Volitelně	<b>Finišer:</b> zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů; <b>Mailbox:</b> čtyři zásobníky na 100 listů	
Automatický oboustranný výstup		Standardně (není k dispozici u konfigurace N)	
<b>Kopírování a tisk</b>	Rozlišení	<b>Tisk:</b> až 1200 × 2400 dpi	<b>Tisk:</b> až 1200 × 2400 dpi; <b>Kopírování:</b> až 600 × 400 dpi
Vytištění první stránky (již za)		<b>Tisk:</b> 8 s barevně nebo černobíle	<b>Tisk:</b> 10 s barevně nebo černobíle <b>Kopírování:</b> 7 s barevně/5 s černobíle
Jazyky popisu stránky (PDL)		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ</b>			
Přizpůsobení a personalizace		Nastavení přizpůsobení jednotlivým uživatelům, personalizace domovské stránky pro uživatele, více domovských stránek s jednoduchým přihlášením pomocí Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, další funkce a pracovní postupy s Xerox App Gallery a Xerox® App Studio	
Tiskové ovladače		Identifikace úlohy, obousměrná komunikace o stavu, sledování úloh, Xerox® Global Print Driver® a Mobile Express Driver®	
Xerox® Embedded Web Server		Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování	
Náhled		Nedostupné	Náhled naskenovaného dokumentu/faxu s možností zvětšení, otočení a přidání stránky
Funkce tisku		Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu	
Skenování		Nedostupné	OCR, skenování do USB/emailu/sítě (FTP/SMB), formáty souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF/XPS/TIFF/heslem chráněné soubory PDF
Fax		Nedostupné	Walk-up Fax (včetně LAN Fax, Direct Fax, přesměrování faxu na email)
<b>PŘIPRAVENO PRO MOBILNÍ PŘIPOJENÍ A CLOUD</b>			
Tisk z mobilních zařízení		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service a Mopria® Print Service Plug-ins for Android™	
Tisk z mobilních zařízení		@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud®, připojení přes NFC/Wi-Fi Direct Printing®, Xerox® Mobile Link App (C605)®. Navštivte stránku <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> a získáte dostupné aplikace.	
Připojení ke cloudu <sup>3</sup>		Tisk ze služby a skenování do <sup>5</sup> služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® a další.	
<b>PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ</b>			
Zabezpečení sítě		IPsec, HTTPS, šifrovaný email. Ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostní certifikáty, automatický „self-signed“ certifikát	
Přístup k zařízení		Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/PIV.NET), prostor pro čtečku karet	
Ochrana dat		Přívodce nastavením/zabezpečením, šifrování úloh přes HTTPS/IPPS, šifrování dat na pevném disku disk (s AES 256bitovým šifrováním FIPS 140-2), funkce ochrany přepsáním obrazu na disk, certifikace Common Criteria Certification (ISO 15408) (probíhá schválení)	
Zabezpečení dokumentů		Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (C605), zabezpečené skenování (C605), zabezpečený email (C605), PDF chráněné heslem (C605)	
<b>PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE</b>			
Správa tisku		Xerox® Print Management and Mobility Suite®, klonování konfigurace, standardní účtování Xerox®, Equitrac®, Y Soft®, OptimiDoc® a další řešení	
Správa tisku		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatické odečty počítadel, nástroje pro řízení tiskové služby	
Udržitelnost		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, tisk uživatelského ID na okraj dokumentu	
<b>BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ</b>			
Cloudové služby		OptimiDoc Cloud (C605)® – skenujte dokumenty přímo do Wordu nebo Excelu, Xerox® Easy Translator (C605)®, CapturePoint™ (C605)®, a mnoho dalších služeb	
Xerox App Gallery		K dispozici je mnoho dalších aplikací a cloudových služeb. Navštivte webové stránky <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> , kde najdete neustále se rozšiřující kolekci aplikací Xerox®, které umožňují využívání dalších funkcí	

<sup>1</sup> Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom měsíci. Nepředpokládá se, že bude dosahována pravidelně. <sup>2</sup> Zdarma ke stažení z Xerox App Gallery do tiskárny – [www.xerox.com/xerappgallery](http://www.xerox.com/xerappgallery). <sup>3</sup> Zpoplatněno <sup>4</sup> Navštivte [www.apple.com](http://www.apple.com) pro seznam certifikací služby AirPrint. <sup>5</sup> Funkce skenování do... je k dispozici pro model C605.

## Certifikáty

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Spotřební materiál a volitelné příslušenství

Standardní tonerová kazeta:

Černá: 6 000 stran <sup>6</sup>	106R03911
Azurová: 6 000 stran <sup>6</sup>	106R03908
Purpurová: 6 000 stran <sup>6</sup>	106R03909
Žlutá: 6 000 stran <sup>6</sup>	106R03910

Vysokokapacitní tonerová kazeta:

Černá: 12 200 stran <sup>6</sup>	106R03915
Azurová: 10 100 stran <sup>6</sup>	106R03912
Purpurová: 10 100 stran <sup>6</sup>	106R03913
Žlutá: 10 100 stran <sup>6</sup>	106R03914

Extra vysokokapacitní tonerová kazeta:

C600: Černá: 16 900 stran <sup>6</sup>	106R03927
C600: Azurová: 16 800 stran <sup>6</sup>	106R03924
C600: Purpurová: 16 800 stran <sup>6</sup>	106R03925
C600: Žlutá: 16 800 stran <sup>6</sup>	106R03926
C605: Černá: 16 900 stran <sup>6</sup>	106R03939
C605: Azurová: 16 800 stran <sup>6</sup>	106R03936
C605: Purpurová: 16 800 stran <sup>6</sup>	106R03937
C605: Žlutá: 16 800 stran <sup>6</sup>	106R03938

Azurový zobrazovací válec: 40 000 stran <sup>7</sup>	108R01485
Purpurový zobrazovací válec: 40 000 stran <sup>7</sup>	108R01486
Žlutý zobrazovací válec: 40 000 stran <sup>7</sup>	108R01487
Černý zobrazovací válec: 40 000 stran <sup>7</sup>	108R01488
Odpadní kazeta: 30 000 stran <sup>7</sup>	108R01416

Podavač na 550 listů	097S04949
Velkokapacitní podavač	097S04948
Podstavec	097S04955
Podstavec/kolečka	
(včetně velkokapacitního podavače a podstavce)	097S04954
Finišer	097S04952
Mailbox	097S04953
Sada pro zvýšení produktivity s 250GB pevným diskem	497K18360
Adaptér bezdrátové sítě (Wi-Fi Kit)	497K16750

<sup>6</sup> Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

<sup>7</sup> Průměrný počet stran. Uváděná výtěžnost je založena na průměrné úloze o 3 stranách formátu A4/Letter. Výtěžnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu a orientace média.

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje najdete na stránce [www.xerox.com/VersalinkC600Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC600Specs) nebo [www.xerox.com/VersalinkC605Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC605Specs)

© 2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace, uvedené v tomto prospěktu, se mohou změnit bez předchozího upozornění.  
6/17 BR21341-CZ

VC6BR-01MA

